



Einflügelige Fenstertür

Single-vent window door



Zweiflügelige Fenstertür mit Unterlicht

Double-vent window door with bottom light



INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET	GEPRÜFT
INDEX	DATE	CHANGE	DESIGNED BY	CHECKED BY
PLANINHALT PLAN CONTENT				DATUM DATE
Riva Elementbeispiele Riva Unit examples				
PROJEKT PROJECT				PROJEKT NR. PROJECT NR.
Fenster RIVA AWS 90 SI+ Barrierefrei Nullschwelle Window RIVA AWS 90 SI+ Level threshold				
BAUHERR CLIENT				
-				
PLANVERFASSER PLANNER				
<b>BENEDICT + RIVA</b>			<b>BENEDICT + RIVA GmbH</b> Rüdelstrasse 13 04229 Leipzig, Germany	
ANSPRECHPARTNER CONTACT PERSON		Matthias Anderle		
PLANART PLANNING TYPE	STATUS STATUS	PLANFORMAT FORMAT	MAßSTAB SCALE	GEZEICHNET DESIGNED BY
-	-	DIN A4	-	B.J.Ni
GEPRÜFT CHECKED BY				
M.A.				
PLANNUMMER DOCUMENT NUMBER				
-				

## Technische Informationen

### Technical information

#### Prüfungen und Normen \*\*

#### Tests and standards

Wärmedämmung nach DIN EN ISO 1077-2 Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 1077-2	bis $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ To $U_f = 1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627	Klasse RC 2 Class RC 2
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Air permeability in accordance with DIN EN 12207	Klasse 4 Class 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Watertightness in accordance with DIN EN 12208	min. 9a Min. 9a
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210* Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210	bis Klasse C5/B5 Up to class C5/B5
Bedienkraft nach DIN EN 13115 Operating force in accordance with DIN EN 13115	Klasse 2 (30 N / 5 Nm) Class 2 (30 N / 5 Nm)
Dauerfunktion nach DIN EN 12400 Durability in accordance with DIN EN 12400	Klasse 3 Class 3
Korrosionsschutzklasse Corrosion protection class	Klasse 5 Class 5
Flügelgewicht Vent weight	bis 160 kg up to 160 kg
Flügelgröße Vent size	max. 1450 x 2100 mm bzw. 1300 x 2500 mm Max. 1450 x 2100 mm or 1300 x 2500 mm




\* Durchbiegungsverhalten profilabhängig  
The amount of deflection will depend on the profile

\*\* Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems.  
Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.  
The information describes the optimum values of the entire system.  
The properties of a selected design option or unit combination have to be determined individually based on the comprehensive test documentation.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET	GEPRÜFT
INDEX	DATE	CHANGE	DESIGNED BY	CHECKED BY
PLANINHALT PLAN CONTENT				DATUM DATE
Riva Technische Informationen Riva Technical information				
PROJEKT PROJECT				PROJEKT NR. PROJECT NR.
Fenster RIVA AWS 90 SI+ Barrierefrei Nullschwelle Window RIVA AWS 90 SI+ Level threshold				
BAUHERR CLIENT				
-				
PLANVERFASSER PLANNER				
<b>BENEDICT + RIVA</b>			<b>BENEDICT + RIVA GmbH</b> <b>R5delstrasse 13</b> <b>04229 Leipzig, Germany</b>	
ANSPRECHPARTNER CONTACT PERSON		Matthias Anderle		
PLANART PLANNING TYPE	STATUS STATUS	PLANFORMAT FORMAT	MAßSTAB SCALE	GEZEICHNET DESIGNED BY
-	-	DIN A4	-	B.J.Ni
PLANNUMMER DOCUMENT NUMBER				
-				




Einflügelige Fenstertür  
Single-vent window door






**BENEDICT**  
**+ RIVA**

INDEX	DATE	REVISION	DESIGNED BY	CHECKED BY
PLANNING				
PLANNING				
PROJECT				
Fenster RIVA AWS 90 SI+ Barrierefrei Nullschwelle				
Window RIVA AWS 90 SI+ Level threshold				
OWNER				
CLIENT				
PLANNING				
BENEDICT + RIVA				
BENEDICT + RIVA GmbH Rödelstraße 19 04229 Leipzig, Germany				
PLANNING	STATUS	PLANNING	SCALE	DESIGNED BY
PLANNING	STATUS	PLANNING	SCALE	DESIGNED BY
PLANNING	STATUS	PLANNING	SCALE	DESIGNED BY
PLANNING	STATUS	PLANNING	SCALE	DESIGNED BY








Sockel Varianten Festfeld  
Sill, fixed light version



Sockel Varianten Öffnungselement  
Sill, opening unit version



INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET	GEPRÜFT
NEIG.	DATE	CHANGE	DESIGNED BY	CHECKED BY
PLANANWALT				
PLANCONTRIB				
Riva Profilsysteme				
Riva Profile systems				
PROJEKT				PROJEKT NR.
PROJECT				PROJECT NO.
Fenster RIVA AWS 90 Si+ Barrierefrei Nullschwelle				
Window RIVA AWS 90 Si+ Level threshold				
BAUWERK				
CLIENT				
PLANVERFASSER				
PLANNER				
BENEDICT + RIVA			BENEDICT + RIVA GmbH	
			Röckelstrasse 13	
			04229 Leipzig, Germany	
ANSCHREIBEPARTNER	STATUS	PLANSTATUS	MASSSTAB	GEZEICHNET
CONTACT PERSON	STATUS	PLANSTAT	SCALE	DESIGNED BY
				DATE
PLANNUMMER				GEPRÜFT
DOCUMENT NUMBER				CHECKED BY
				DATE

